

LABOKLIN GmbH & Co. KG, Steubenstraße 4, 97688 Bad Kissingen

Veterinarní lékař
MVDr. Alois Laznicka
V Koutech 9
25721 Porici nad Sazavou
Tschechien

Zprava číslo: **2202-W-12803**

Datum doručení: 16.02.2022
Datum zprávy: 14.04.2022
Zahájení vyšetření: 16.02.2022
Ukončení vyšetření: 18.02.2022

Druh:
Plemeno:
Pohlaví:
Jméno:
Plemenné číslo:
Číslo čipu:
Věk:
Druh vzorku:
Datum odběru vzorku:
Majitel:
ID:

Pes
Landseer
samice
City Nove Mestecko
CMKU/LS/1071/22
900203000042725
08.01.2022
plná krev
14.02.2022
Stanglova, Michaela

Degenerativní myelopatie - PCR

Výsledek: genotyp N/DM (exon 2)

Interpretace: Vyšetřované zvíře je heterozygot pro vysoce rizikový faktor pro DM v exonu 2 genu SOD1.

Způsob dědičnosti: autozomálně recesivní

Poznámka: U plemena bernský salašnický pes existuje také souvislost s mutací v exonu 1 a onemocněním DM.

Odesílatel je zodpovědný za správné označení vzorku, laborator za informace dodané odesílatelem nenese žádnou zodpovědnost. Jakékoli nároky na kompenzaci se omezují na provedené testy.

Existuje možnost, že je dano onemocnění/fenotyp způsobeno jinými mutacemi. Analýza byla provedena na základě nejnovějších poznatků a technologií.
Laborator je akreditována k provádění uvedených testů dle DIN EN ISO/IEC 17025:2018). (kromě partnerských laboratorů).

Vyžádali jste si certifikát pro Vami objednané genetické testy. Prosim zkontrolujte si ihned, zda jsou uvedena data o zvířeti a majiteli správná.
Žádosti o jakoukoli následnou změnu odlišnou od zadanky přijímáme pouze na základě písemného potvrzení od veterinárního lékaře ověřujícího identitu zvířete. Upozorňujeme Vás na nutnost uhradit náklady za opravu již vystaveného certifikátu.