

Svalova dystrofie - PCR

Vysledek: genotyp N/N

Interpretace: Vysetrovane zvire je homozygot pro divoky typ alely.
Neni nositelem kauzalni mutace pro MD v genu COL6A1.

Zpusob dedicnosti: autozomalne recesivni

Korelace mezi mutaci a symptomy onemocneni byla popsana
u nasledujicich plemen: landseer.

Thrombopathia - PCR

Vysledek: genotyp N/N

Interpretace: Vysetrovane zvire je homozygot pro divoky typ alely.
Neni nositelem kauzalni mutace pro trombopatii v genu CALDAG-GEFI.

Zpusob dedicnosti: autozomalne recesivni

Korelace mezi mutaci a symptomy onemocneni byla popsana
u nasledujicich plemen: landseer.

D-locus (Diluce) - PCR

Vysledek pro d1: genotyp N/N (predtim D/D)

Interpretace: Vysetrovane zvire neni nositelem alely d1.

Celkovy genotyp komplexu lokusu E je mozne jednoznacne popsat
pouze pokud jsou testovane vsechny doposud znane alely na lokusu D
(d1, d2 a d3). Nektere z techto alel jsou specificke pro urcita plemena.

Upozorneni: Nazvoslovi vysledku bylo pozmenene z duvodu sladeni
vysledku genetickych testu.

Odesilatel je zodpovedny za spravne oznaceni vzorku, laborator za
informace dodane odesilatelem nenese zadnou zodpovednost. Jakekoliv
naroxy na kompenzaci se omezují na provedene testy.

Existuje moznost, ze je dane onemocneni/fenotyp zpusobeno jinymi
mutacemi. Analýza byla provedena na zaklade nejnovějších poznatků
a technologii.

Laborator je akreditovana k provadeni uvedených
testu dle DIN EN ISO/IEC 17025:2018).
(krome partnerských laboratorů).

Vysledky vysetreni jsou platne pouze pro zaslany vzorek.

Vzorek je mozne vysetrit, pokud neni uvedeno jinak.

Za spravnost udaju vzorku odpovida zasilatel.

Testovací protokol musí být předán v plném znění a bere zmen.

Odchytky od metody musí být písemně schváleny firmou Laboklin GmbH & Co. KG.